



测
TING

22

171

测

乙

目
托
测
告

和
任
期

STING



武汉华正
HUAZHEN
G

室：
室：

TING

N

色

效

负责

书面

本

报

本

报

告

报

委

向

样

经

同

托

方

公

本

项

武

株

6

宜

襄

隆

测

验

实

验

室

：

高新

支

经济

区

检

测

发

区

认

证

号

090-88

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

支

区

高

湖

业

路

园

号

2

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

支

区

高

湖

业

路

园

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

支

区

高

湖

业

路

园

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

支

区

高

湖

业

路

园

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

支

区

高

湖

业

路

园

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

支

区

高

湖

业

路

园

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

号

WUHAN

Call : 02

7968

WUHAN

Call : 02

7968

WUHAN

Call : 02

7968

WUHAN

Call : 02

7968

WUHAN

Call : 02

一、任务来源

受仙桃绿色东
 月5日对仙桃绿色东
 月5日~12月1日色

二、企业基本

企业名称	
检测地址	
垃圾焚烧设计单位	
垃圾焚烧实际单位	
实际发电量	

三、监测方案

监测类别	
废水	DW
备注	本监测点

四、样品性状

监测类别	
废水	

五、检测方法

检测类别	检测项目及
废水	pH
	化学需氧量
	氨氮
	五日生化需氧量
	总氮




檢

六

程的

算的

衣






编号

WU

Call : A



WU WIRTSCHAFTS UNIVERSITÄT WIEN VIENNA UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS

7-87968590-8888

报告编号: 武华委检

字 2023

4 曲线中间浓

度校和

点浓度/量

测定值

0 μ g

40.19 μ g

0 μ g

10.17 μ g

mg/L


1.185mg

曲类差值。



华
HU

附





中正检测
WUZHENG TESTING TECHNOLOGY CO., LTD.

附件 2: 现场



质检字 2
号: 武华

001 (厂

区总
报告

8590-888

WUHAN

Call : 027 7968590

WUZHENG TESTING TECHNOLOGY CO., LTD.

027

